

FICHE TECHNIQUE DE L'ARSENAL

Doc de travail



Salle de Spectacle de l'Arsenal
du Château d'Oléron

LA CITADELLE

Salle de l' Arsenal – la Citadelle, 17480 Le Château d'Oléron

Téléphone :

Fax :

Courriel : culture.chateau.oleron@orange.fr

Horaires de travail habituels de l'équipe :

En montage : de 9 heures à 13 heures
 de 14 heures à 18 heures
 de 19 heures à 23 heures

Hors spectacles : de 8 heures à 12 heures
 de 14 heures à 17 heures

En accord avec la Direction Technique, ces horaires sont susceptibles d'être modifiés en fonction des nécessités du spectacle accueilli.

Pour tous renseignements complémentaires ou pour toute demande particulière, n'hésitez pas à nous contacter.

Stationnement et accès :

L' Arsenal étant situé dans la Citadelle du Château d'Oléron, monument classé, son accès est soumise à certaines conditions. Cf. Annexes

Les véhicules du plus de 3,5 Tonnes doivent emprunter l'avenue de la Citadelle

Les véhicules peuvent stationner à l'arrière de la salle lors du déchargement.

La Salle:

La jauge est de 276 Places + 3 PMR

Parterre: 181 Fauteuils, Strapontins

Balcon: 95 Fauteuils, ...Strapontins

L'entrée du public se fait une ¼ d'heures avant l'horaire annoncé de la représentation.

La scène

Dimensions de la Scène :

Largeur utile de mur à mur :	11 mètres
Ouverture du cadre :	10,30 mètres
Hauteur maximum du cadre :	8 mètres
Profondeur de scène-Rideau de fond:	7,70 mètres
Profondeur de scène totale avec dégagement:	10,20 mètres
Hauteur sous grill sans pendrillon:	6,30 mètres
Hauteur sous grill avec pendrillon:	5,95 mètres
Hauteur dégagement:	3,80 mètres
Distance du bord de scène du Dégagement:	15,30 mètres
Profondeur du dégagement:	4,50 mètres
Longueur des porteuses :	10.00 mètres

L'équipement de la scène

Rideaux :

Rideau d'avant-scène rouge	à l'italienne -
Frise d'avant-scène rouge	1 (h : 2m – l. : 12 m)
Pendrillons de velours noir	5 plans (h : 5,95 m – l. : 1,30 m)
Fonds de velours noir	2 (h : ?m – l. : ? x ?m)
Frises de velours noir	5 (h : 1 m – l. : 11m)

Grill et Porteuses:

Grill	9,50m x 6,20m SD 300 carré
	Total en charge:???
Grill équipé de 10 Porteuse	10m fixé tout les 50cm sur le grill
3 Porteuses	Dégagement Arrière scène Long: 10m
14 Porteuses latérales à l'allemande	12 dans la cage de scène long: 4m
	2 dans le dégagement arrière scène : 2,10m
	2 avant-scène : 4m

Machinerie :

Pupitre de commande au plateau pour:	Le Grill fixé sur 4 Palans 500Kg, Sécurisé par 4 stop Chute 500Kg la Perche de face le Rideaux avant-scène
--------------------------------------	---

Autre matériel :

Cyclo rétroprojecteur couleur gris foncé	(x1) : L = 10m h= 8 m
Ecran de projection	(x1) : L = 6m h=4m fixé à 6,30m du bord de scène
Tapis de danse noir ou blanc	couvrant toute la surface de la scène

Accès scène :

Accès scène/salle	2 escaliers à Jardin et Cour de la scène
Passage jardin/cour	Aucun

Accès loge/scène Lointain

Accès décors

Accès direct au plateau lointain de la scène

Dimensions de la porte à décors hauteur : ?2.50 mètres
largeur : ?1.90 mètres
diagonale : ?3.10 mètres

Matériel lumière

Jeu d'orgues : RVE piccolo 36/144

Gradateurs : 1 Tivoli Robert JULIAT 24 X 3Kw
2 Digitour 6S Robert JULIAT 6 X 3Kw

Alimentations : 6 direct 16A sur le plateau 3 cour + 3 jardin
2 Alim 32A 1 face cour + 1 face jardin

Projecteurs : 4 Découpes 1000w 614SX
12 Projecteur LED CHauvet COLD-PAR-HEX-7 10W
16 PC 1000w 306 LPC Robert Juliat
6 PAR CP64 CP62

Perches: 10 perches d'une longueur de 10m

Matériel son

Rq : Avant chaque représentation, une annonce d'accueil du public sera diffusée.

Sources : Lecteur de CD DN501C Denon 1

Micros : Neumann KM 184 2
SHURE SM 58 4
SHURE BETA57A 57 2
Boîtes de Direct BSS AR133 4

Mixage : Console SI Expression 3 SOUNDCRAFT 1

Amplification : QSC RMX series 1
Processeur DTD Nexo 1

Diffusion de la salle: NEXO PS 15R2 4 fixes dont 2 au balcon
Frontfill PS10R2 Nexo 2
NEXO Sub-bass LS 18 2

Diffusion de la scène:

PS10R2 Nexo 4

Intercom :Système CLEARCOM + système HME
1 centrales
2 boîtiers filaires
2 casques HF**Pieds de Micro :**Type K&M
Grands (8)
Petits (6)**Matériel Vidéo**

Le vidéoprojecteur est situé au-dessus de la régie, à 15m de l'écran. Il n'est pas possible de le déplacer.

VP PT-DZ780 Panasonic – 7000lm	1
Grille VP-728 Kramer	1

Connectique: HDMI du plateau en lien avec le Vidéoprojecteur via un adaptateur RJ45/HDMI.

Accueil des artistes**Loges**

Au premier étage, lointain de la scène:	4 loges dont 2 pour 4 personnes, 2 pour 1 personne
Au rez-de-chaussée, lointain de la scène:	1 loge pour 1 personne
Toutes les loges sont équipées de :	eau courante chauffage individuel miroirs tables douche
toilettes	au 1er étage
au niveau du plateau	possibilité de loges de changement rapide Au niveau du dégagement

Obligation technique

Un certain nombre de dispositions et de règles de sécurité sont à respecter :

- L'emploi d'artifices est interdit.
- Fumer dans les espaces scéniques est interdit, sauf si les nécessités du jeu l'imposent. Dans ce cas, prendre toutes les précautions nécessaires.
- Seuls les décors et matériaux de catégorie M1 sont autorisés.
- Fumer dans les locaux techniques, les circulations et les loges est interdit.
- L'obturation des issues de secours (plateau et salle) est interdite.
- Agrément des décors à la réaction au feu.